

LIMPIAPARABRISAS • WIPERS • TERGICRISTALLI

BRAZO LIMPIAPARABRISAS WIPER ARM BRACCIO TERGICRISTALLO

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE	UNIÓN UNION UNIONE	(mm)	
GS12062	13 mm	7 mm	270 - 365	1

GOLDENSHIP



REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE	UNIÓN UNION UNIONE	(mm)	
GS12060	6 mm	5 mm	355	1

GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox. Longitud ajustable. All Stainless steel. Adjustable. In acciaio inox. Regolabile.

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE	UNIÓN UNION UNIONE	(mm)	
GS12080	13 mm	5 mm	250 - 356	1
GS12081	13 mm	5 mm	356 x 508	1

GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox pintado negro. Longitud ajustable. Black epoxy coated stainless steel. Adjustable. In acciaio inox pitturato di nero. Regolabile.

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE	(mm)	
GS12082	13 mm	356 x 508	1
GS12083	13 mm	457 - 610	1

GOLDENSHIP



Braço pantografo Pantograph arm Braccio a pantografo

REF	PARA EJES FOR SHAFTS PER ASSE	(mm)
GS12063	13 mm	350
GS12065	13 mm	450
GS12064	13 mm	550

GOLDENSHIP



ESCOBILLA WIPER BLADE SPAZZOLA

Fabricado en acero inox. All Stainless steel. In acciaio inox

REF	UNIÓN UNION UNIONE	(mm)	
GS12072	7 mm	280	1
GS12073	7 mm	355	1
GS12074	7 mm	406	1
GS12070	5 mm	280	1
GS12071	5 mm	355	1

GOLDENSHIP



Fabricada en acero inoxidable. Flexibles. Made in stainless steel. Curved blade. In acciaio inox. Flessibile.

REF	UNIÓN UNION UNIONE	(mm)	
GS12084	7 mm	280	1
GS12085	7 mm	356	1
GS12086	7 mm	406	1
GS12087	7 mm	457	1
GS12088	7 mm	508	1

GOLDENSHIP



Fabricada en PVC con acabados en negro. Made in polymer, glass impregnated with marine grade rubber squeegee. In PVC con spazzola in gomma.

REF	UNIÓN UNION UNIONE	(mm)	
GS12095	7 mm	305	1
GS12097	7 mm	406	1
GS12099	7 mm	508	1

GOLDENSHIP



MOTOR LIMPIAPARABRISAS WIPER MOTOR MOTORE TERGICRISTALLO

Cuerpo exterior de acero inox AISI-316. Retorno automático. Angulo de barrido: 110°. Stainless steel motor housing. 110° sweep. Self parking. Corpo in acciaio inox AISI 316. Ritorno automatico. Angolo rotazione: 110°

REF	EJE SHAFT ASSE	
GS12052	12V 6 mm	Ø9 x 30 mm

GOLDENSHIP



2 velocidades. Retorno automático. Angulo de barrido ajustable: 83-100-110-120°. Adjustable sweep angle: 83-100-110-120°. 2 speeds. Self parking. Ritorno automatico. Angolo rotazione spazzola regolabile.

REF	EJE SHAFT ASSE	
GS12058	12V 13 mm	Ø16 x 25 mm
GS12055	12V 13 mm	Ø16 x 50 mm
GS12066	24V 13 mm	Ø16 x 25 mm
GS12067	24V 13 mm	Ø16 x 50 mm

GOLDENSHIP




2 velocidades.
Retorno automático.
Angulo de barrido ajustable:
83-100-110-120°.

Adjustable sweep angle:
83-100-110-120°
2 speeds. Self parking.

2 velocità-
Ritorno automatico.
Angolo rotazione spazzola regolabile.

REF	⚡	EJE SHAFT ASSE	🔩
GS12056	12V	13 mm	Ø16 x 25 mm
GS12057	12V	13 mm	Ø16 x 50 mm

GOLDENSHIP




Carcasa protectora de plástico blanco.
Retorno automático.
Angulo de barrido 110°.

Waterproof type.
Self parking.
Sweep angle 110°.

Waterproof, in plastica bianca.
Ritorno automatico.
Angolo rotazione 110°

REF	⚡	EJE SHAFT ASSE	🔩
GS12068	12V	6 mm	Ø9 x 25 mm
GS12069	24V	6 mm	Ø9 x 25 mm

GOLDENSHIP



KIT LIMPIAPARABRISAS WINDSHIELD WIPER KIT TERGICRISTALLO

Kit completo con brazo y escobilla.
Retorno automático.
Cuerpo exterior de acero inox AISI-316.
Angulo de barrido: 110°.

Stainless steel motor housing.
110° sweep.
Self parking.
Arm and blade.

Kit completo con braccio e spazzola.
Ritorno automatico.
Corpo esterno in acciaio inox AISI 316.
Angolo rotazione 110°

REF	⚡	EJE SHAFT ASSE	(mm)
GS12053	12V	6 mm	280 mm
GS12051	12V	6 mm	355 mm

GOLDENSHIP



INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS INTELLIGENT WIPER SWITCH INTERRUTTORE TERGICRISTALLI

Interruptor temporizador.
Preparado para operar 2 velocidades continuas y 3 tiempos de intermitencia, (2-4-8 segundos).

Microcontroller switch.
Provides all necessary functions for 2 continuous speed and 3 intermittent speed function, (2-4-8 seconds).

Interruttore a tempo.
2 funzioni di velocità continua e 3 a velocità intermittente (2-4-8)

REF	⚡	📱
GS12079	12 / 24V	1

GOLDENSHIP



MÁS INTERRUPTORES
MORE SWITCHES
PIU' INTERRUTTORI

Pag. 150

BOCINA • HORN • TROMBA

BOCINA ELÉCTRICA ELECTRIC HORN TROMBA ELETTRICO

Carcasa exterior de acero inox.
Stainless steel cover.
Externo in acciaio inox.

REF	⚡	📱
GS12001	12V	1
GS12002	12V	1

GOLDENSHIP



GS12001



GS12002

Bocina eléctrica para embarcaciones.
Carcasa de ABS cromado.
Diafragma de acero inox.

ABS chrome plated housing.
Stainless steel diaphragm and mounting bracket.

Tromba elettrica per imbarcazioni.
Carcassa in ABS cromato.
Diaframma in acciaio inox.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	📱
GS12019	12V	350 ±20 Hz	108 x 128 x 165	1

GOLDENSHIP



Bocina eléctrica empotrada para embarcaciones. Carcasa de plástico con 2 rejillas frontales de ABS (blanco y negro).

Drop-in hidden horn with both white and black ABS snap-on grills.

Tromba elettrica ad incasso per imbarcazioni. Carcasa in plastica con 2 griglie frontali in ABS (bianco e nero)

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	📦
GS12016	12V	370 ±20 Hz	50 x 86 x 84	1

GOLDENSHIP



Bocina eléctrica para embarcaciones. Carcasa exterior de plástico. Unidad de sonido sellada y diafragma de acero inox.

High style above deck compact horn. Long lasting, non corrosive plastic cover. Sealed sound unit with stainless steel diaphragm.

Tromba elettrica per imbarcazioni. Esterno in plastica. Diaframma in acciaio inox.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	📦
GS12018	12V	440 ±20 Hz	110 x 86 x 50	1
GS12017	12V	440 ±20 Hz	110 x 86 x 50	1

GOLDENSHIP



Bocina eléctrica para pequeñas embarcaciones. Carcasa de ASA de elevada resistencia. Soporte de acero inox.

Electromagnetic horn for small boats. Casing of strong ASA material and stainless steel fixing bracket.

Tromba elettrica per piccole imbarcazioni. Carcasa in ASA di grande resistenza. Supporto in acciaio inox.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	📦
GS12029	12V	400 Hz 108dB 1 nm	140 x 98 x 99	1
GS12032	12V	400 Hz 108dB 1 nm	140 x 98 x 99	1

MARCO



Bocina eléctrica empotrada para embarcaciones. Rejilla de plástico de 120x80 mm y soporte de acero inox.

Inside mounted horn for boats, complete with plastic grill of 120x80 mm and stainless steel bracket.

Tromba elettrica ad incasso per imbarcazioni. Griglia in plastica 120x80mm Supporto in acciaio inox.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	📦
GS12031	12V	400 Hz 108dB 1 nm	120 x 80	1
GS12030	12V	400 Hz 108dB 1 nm	120 x 80	1

MARCO



Cuerpo de latón cromado pulido. Unidad electromagnética protegida.

Entirely chrome plated cover and non corrosives materials.

Corpo in ottone cromato pulito. Unità elettromagnetica protetta.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	📦
GS12020	12V 5A	490 Hz 114dB 1 nm	105 x 100 x 105	1
GS12034	24V 3,5A	490 Hz 114dB 1 nm	105 x 100 x 105	1
GS12021	12V 10A	410/490 Hz 116 dB 1 nm	105 x 100 x 105	2

MARCO



BOCINA ELÉCTRICA TROMPETA ELECTRIC TRUMPET HORN TROMBA ELETTRICA

Bocina eléctrica para embarcaciones. Fabricada en acero inox.

All stainless steel trumpet, bracket and cover.

Tromba elettrica per imbarcazioni. In acciaio inox.

REF	⚡	(mm)	📦
GS12010	12V	406	1
GS12009	24V	406	1
GS12011	12V	406/470	1
GS12012	24V	406/470	1

GOLDENSHIP



Bocina eléctrica de reducido tamaño y gran potencia para embarcaciones. Cuerpo y trompeta de latón barnizado blanco. Unidad electromagnética protegida.

Electromagnetic horn with reduced dimensions but. Height sound output. Trumpet and body made of white enamel brass.

Tromba elettromagnetica di piccole dimensioni e grande potenza per imbarcazioni. In ottone verniciato di bianco. Unità elettromagnetica protetta

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	📦
GS12028	12V 5A	350 Hz 114dB 1 nm	250	1

MARCO





Bocina electromagnética doble para embarcaciones. Fabricada en materiales no corrosivos. Trompeta de latón cromado pulido. Unidad electromagnética protegida.


Dual electromagnetic horn with brass chromed trumpet. Powerful acoustic unit carefully protected. Manufactured of non-corrosive materials.

Tromba elettromagnetica doppia per imbarcazioni. In materiale non corrosivo. Tromba in ottone cromato. Unità elettromagnetica protetta.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12022	12V 5A	320Hz 118dB 1nm	400	1
GS12023	12V 5A	370Hz 118dB 1nm	470	1
GS12026	24V 4A	320Hz 118dB 1nm	400	1
GS12027	24V 4A	370Hz 118dB 1nm	470	1
GS12024	12V 10A	320/370Hz 121dB 1nm	400/470	2
GS12025	24V 8A	320/370Hz 121dB 1nm	400/470	2

MARCO

GS12022
GS12023
GS12026
GS12027



GS12024
GS12025

Avisador acústico provisto de bocina con boca barnizada blanca, electrocompresor y accesorios de montaje. Homologadas s/normas COLREG 1972, IMO clase IV (12 a 20 m.)

Approved signalling whistle complete horn white painted, electric compressor and mounting accessories. Homologated: COLREG 1972, IMO class IV (12 up 20 m.)

Avvisatore acústico con calotta e corno verniciati di bianco, elettrocompresore e accessori di montaggio. Omologati / norme COLREG 1972, IMO classe IV (12 a 20m)

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12200	12V 20A	630 Hz 123dB 1 nm	Ø 200 x 460	1
GS12201	24V 10A	630 Hz 123dB 1 nm	Ø 200 x 460	1

MARCO



Bocina eléctrica compacta para embarcaciones. Cuerpo, trompeta y membrana de acero inox. Paso del cable protegido.

Electromagnetic horn with reduced dimensions. Trumpet, body and membrane made of stainless steel.

Tromba elettromagnetica per imbarcazioni. Corpo, tromba e membrana in acciaio inox. Passaggio cavi protetto.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12033	12V 5A	570 Hz 114dB 1 nm	250	1

MARCO



Bocina bitono con compresor. Base de fibra de vidrio y nylon, con tapa de acero inox. Trompetas de ABS cromado.

Twin tone air horn with plastic chromed trumpets. Complete with electric compressor and fixing hardware.

Tromba bitonale a gas. Base in fibra di vetro e nylon, cop tappo in acciaio inox. Tromba in ABS cromato.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12040	12V 18A	326/412 Hz 111dB 1 nm	390/500	1
GS12041	24V 9A	326/412 Hz 111dB 1 nm	390/500	1

MARCO



BOCINA ELECTRONEUMÁTICA TRUMPET AIR HORN TROMBA A GAS

Bocina con compresor. Base y tapa de fibra de vidrio y nylon. Trompeta de ABS blanco.

Electropneumatic air horn with reduced dimensions but high sound output. Plastic ABS trumpet. Complete with electric compressor and fixing hardware.

Tromba a gas. Base e tappo in fibra di vetro e nylon. Tromba in ABS bianco.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12042	12V 16A	420 Hz 116dB 1 nm	250	1

MARCO



BOCINA ELECTRONEUMÁTICA AIR HORN TROMBA A GAS

Bocina empotrable con compresor integrado que permite la inmediata emisión del sonido. Rejilla de ASA y abrazadera en acero. Rápida y fácil instalación.

Electropneumatic air horn with reduced dimensions but high sound output. Plastic ABS trumpet. Complete with electric compressor and fixing hardware.

Tromba a gas ad incasso con compressore integrato, che permette l'uscita del suono immediato. Griglia in ABS e fascetta in acciaio inox. Installazione facile.

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	
GS12044	12V 18A	300 Hz 120dB 1 nm	134 x 195 x 167	1
GS12045	24V 8A	300 Hz 120dB 1 nm	134 x 195 x 167	1

MARCO



AVISADOR ELECTRÓNICO ELECTRONIC WHISTLE TROMBA ELETTRICA

Avisador electrónico constituido por grupo altavoz y unidad electrónica con funciones de: generador de frecuencia de 675Hz para señales manuales y automática de niebla con accesorios de montaje. Homologadas según normas COLREG 1972, IMO clase IV (12 a 20 m)

Approved electronic whistle complete with loudspeaker and electronic controller with built-in frequency generator 675Hz for manual tone signalling, automatic or customized fog signal. Homologated: COLREG 1972, IMO class IV (12 up 20 m)

Tromba elettronica composta da gruppi di altoparlanti e unità elettrica con funzione di generatore di frequenza da 675Hz per segnale manuale e automatico di nebbia, con accessori di montaggio. Omologazione COLREG 1972, IMO classe IV (12-20m)

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	📦
GS12205	12V 3A	675 Hz 122dB 1 nm	249 x 237	1
GS12206	24V 1,5A	675 Hz 122dB 1 nm	249 x 237	1

MARCO



Avisador electrónico constituido por grupo altavoz, micrófono y unidad electrónica con funciones de: generador de frecuencia de 675Hz, amplificador de voz, señal automática de niebla y entrada VHF. Homologadas según normas COLREG 1972, IMO clase IV (12 a 20m)

Approved electronic whistle complete with loudspeaker microphone and electronic controller with built-in frequency generator 675Hz, class A/B voice amplifier, automatic fog signal and auxiliary input. Homologated: COLREG 1972, IMO class IV (12 up 20 m)

Tromba elettronica composta da gruppi di altoparlanti, microfono e unità elettrica con funzione di generatore di frequenza da 675Hz, amplificatore voce, segnale automatico di nebbia e entrata VHF. Omologazione COLREG 1972, IMO classe IV (12-20m)

REF	⚡	FRECUENCIA FREQUENCY FREQUENZA	(mm)	📦
GS12207	12V 3A	675 Hz 122dB 1 nml	249 x 237	1
GS12208	24V 1,5A	675 Hz 122dB 1 nm	249 x 237	1

GOLDENSHIP



MEGÁFONO MEGAPHONE MEGAFONO

Megáfono con sirena. Volumen regulable.

Megaphone with siren.

Megafono con sirena. Volume regolabile

REF	⚡	🔋
GS13020	16W 320m	6 x C

GOLDENSHIP



BOCINA DE GAS GAS HORN AVVISATORE ACUSTICO A GAS

Bocina de aerosol. Montaje a presión. Carga con gas ecológico no inflamable.

Hand held gas horn, snap-on-type. With environmentally safe non inflammable gas.

Avvisatore acustico a gas. Montaggio a pressione. Gas ecologico non infiammabile.

REF	📄	📦
GS12050	Bocina Horn Avvisatore	1
GS12049	Carga de recambio Spare bottle Bombola ricambio	200 ml 1

MARCO



Bocina de aerosol. Montaje a presión. Carga con gas ecológico inflamable.

Hand held gas horn, snap-on-type. With environmentally safe inflammable gas.

Avvisatore acustico a gas. Montaggio a pressione. Gas ecologico infiammabile.

REF	📄	📦
GS12046	Bocina Horn Avvisatore	1
GS12048	Carga de recambio Spare bottle Bombola ricambio	200 ml 1

MARCO

