

EXPOSITORES / Displays

EXPOSITOR GIRATORIO SPINNER RACK

Expositor giratorio de 3 caras con un completo surtido de material eléctrico de alta calidad ANCOR.
Three sided display rack with the most popular references of products ANCOR.

Contiene / Contains:

- 20 bobinas de cables variados / *Mini spool electric wire.*
- 4 blisters cable batería / *Blisters battery cables.*
- 148 blisters conectores nylon / *Nylon connectors.*
- 84 blisters terminales latón / *Tinned lugs.*
- 30 blisters tubos termo-retractil / *Heat shrink tubing.*
- 65 blisters term. termo-retractiles / *Heat shrink terminals.*
- 53 bolsas abrazaderas de nylon / *Nylon cable ties.*
- 24 blisters abrazaderas de mamparo / *Clamps.*
- 65 blisters bombillas varias / *Bulbs.*
- 82 blisters fusibles varios / *Fuses.*
- 10 blisters Int. magnetotérmicos / *Circuit breakers*
- 4 bolsas herramientas / *Tools*

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.
AMDR0030




EXPOSITOR CABLES WIRE RACK

Expositor de pared con un surtido de cables eléctricos ANCOR.
Bobinas de 30 m.
Colores variados.
Display rack with the most popular Tinned Boat Cable in 100' wire spools.

Contiene / Contains:

- 3 bobinas 18 AWG 0.8 mm.
- 4 bobinas 16 AWG 1 mm.
- 4 bobinas 14 AWG 2 mm.
- 3 bobinas 12 AWG 3 mm.
- 3 bobinas 10 AWG 5 mm.
- 1 bobina duplex 18/2 AWG
- 1 bobina duplex 16/2 AWG
- 1 bobina duplex 14/2 AWG
- 1 bobina duplex 12/2 AWG



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref. **AMDR0034** Altura/Height 90 cms Ancho/Width 65 cms

EXPOSITOR CONECTORES CONNECTOR & TERMINAL DISPLAY


Expositor de mostrador con conectores y terminales más populares, de alta calidad ANCOR.
Display with the most popular connectors, disconnets and ring terminals from 22 to 10 AWG.

Contiene:

- 30 blisters uniones de cables.
- 120 blisters terminales ojal.
- 30 blisters terminales abiertos.
- 65 blisters terminales faston.
- 2 bolsas herramientas.

Contains:

- 30 Butt connectors blisters
- 120 Ring terminals blisters
- 30 Spade Flange blisters
- 65 Disconnects blisters
- 2 Cut/Strip/Crimp Tools bags



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref. **AMDR1243** Altura/Height 50 cms Ancho/Width 38 cms

EXPOSITORES / Displays

EXPOSITOR BOMBILLAS MINIATURE LAMP DISPLAY

Expositor de mostrador con 150 blisters de las bombillas más populares, con base niquelada resistente a la corrosión, de alta calidad ANCOR.
Display with the 150 blisters of most popular nickel plated, corrosion miniature lamps.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Altura/Height	Ancho/Width
AMDR1550	50 cms	38 cms

EXPOSITOR TERMO-RETRACTILES HEAT SHRINK DISPLAY

Expositor de mostrador con conectores y terminales termo-retráctiles más populares, de alta calidad ANCOR.
Display with the most popular adhesive heat shrink connectors, ring terminals and tubes.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Contiene:
35 blisters uniones de cables.
100 blisters terminales ojal.
59 blisters tubos termo-retráctiles.
2 blisters herramientas.

Contains:
35 blisters Butt connectors.
100 blisters Ring terminals.
59 blisters Heat Shrink tubes.
2 blisters Cut/Strip/Crimp Tools.


Ref.	Altura/Height	Ancho/Width
AMDR1230	50 cms	38 cms

EXPOSITOR FUSIBLES FUSE DISPLAY

Expositor de mostrador con 242 blisters de los fusibles y portafusibles más populares, de alta calidad ANCOR.
Display with the most popular fuses AGC, ATC, MDL.

Contiene:
140 blisters fusibles AGC.
40 blisters fusibles ATO/ATC.
30 blisters fusibles MDL.
12 blisters fusibles surtidos.
20 portafusibles/Fuse holders
AGS, ATO, ATC, MDL.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS




Ref.	Altura/Height	Ancho/Width
AMDR1560	50 cms	38 cms

EXPOSITOR TERMO-RETRACTILES BOX HEAT SHRINK TUBE

Expositor de cartón con 32 tubos termo-retráctiles con adhesivo, para sellado de conexiones, de alta calidad ANCOR.
Longitud del tubo 120 cms.
Colores variados.
Diametros desde 3 a 19 mm.
Display with 32 pcs adhesive lined heat shrink tubes of 48" length. Assorted colors.
Diameters from 1/8" to 3/4"
Insulates and protects connections from mechanical abuse.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.
AMDR1228

CABLES ELECTRICOS/ Wire & Cables

CABLE INSTALACION ELECTRICA PRIMARY CABLE



Cable de cobre estañado
Tinned copper primary wire
Sección 18 AWG = 0,8 mm²

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Color	Longitud/Length
AM180003	Negro/Black	10 mts.
AM180803	Rojo/Red	10 mts.
AM100010	Negro/Black	30 mts.
AM100310	Verde/Green	30 mts.
AM100810	Rojo/Red	30 mts.
AM100910	Blanco/White	30 mts.
AM101010	Amarillo/Yellow	30 mts.
AM100150	Azul/Blue	152 mts.
AM100350	Verde/Green	152 mts.

CABLE INSTALACION ELECTRICA PRIMARY CABLE



Cable de cobre estañado
Tinned copper primary wire
Sección 16 AWG = 1 mm²

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Color	Longitud/Length
AM182003	Negro/Black	7,6 mts.
AM182803	Rojo/Red	7,6 mts.
AM182303	Verde/Green	7,6 mts.
AM182903	Blanco/White	7,6 mts.
AM102010	Negro/Black	30 mts.
AM102810	Rojo/Red	30 mts.
AM102310	Verde/Green	30 mts.
AM102910	Blanco/White	30 mts.

CABLE INSTALACION ELECTRICA PRIMARY CABLE



Cable de cobre estañado
Tinned copper primary wire
Sección 14 AWG = 2 mm²

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Color	Longitud/Length
AM184003	Negro/Black	5,5 mts.
AM184303	Verde/Green	5,5 mts.
AM184803	Rojo/Red	5,5 mts.
AM104010	Negro/Black	30 mts.
AM104110	Azul/Blue	30 mts.
AM104310	Verde/Green	30 mts.
AM104910	Blanco/White	30 mts.
AM104810	Rojo/Red	30 mts.
AM105010	Amarillo/Yellow	30 mts.

CABLE INSTALACION ELECTRICA PRIMARY CABLE



Cable de cobre estañado
Tinned copper primary wire
Sección 12 AWG = 3 mm²

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Color	Longitud/Length
AM186003	Negro/Black	3,6 mts.
AM186803	Rojo/Red	3,6 mts.
AM106010	Negro/Black	30 mts.
AM106310	Verde/Green	30 mts.
AM106810	Rojo/Red	30 mts.
AM106910	Blanco/White	30 mts.

CABLE INSTALACION ELECTRICA PRIMARY CABLE



Cable de cobre estañado
Tinned copper primary wire
Sección 10 AWG = 5 mm²

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Color	Longitud/Length
AM188003	Negro/Black	2,5 mts.
AM188803	Rojo/Red	2,5 mts.
AM108010	Negro/Black	30 mts.
AM108810	Rojo/Red	30 mts.
AM108310	Verde/Green	30 mts.
AM108825	Rojo/Red	75 mts.

CABLE COAXIAL COAXIAL CABLE

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Cable coaxial tipo **RG 8X**. Para antenas de VHF.
Especial marino. Distancia máxima hasta 50 pies (15 m.)
Premium tinned copper conductor and outer braid for corrosion
resistance. Cable size **RG 8X**. Runs up to 50 feet (15m).

Ref.	Longitud
AM151525	76 mts.

CABLE BOMBA ACHIQUE BILGE PUMP CABLE



Tres conductores de cobre estañado, forrado.
Funda gris resistente al aceite y conductores rojo,
negro y marrón. Especial para bombas de achique.
Three red, black and brown tinned copper primary
conductors in a grey common jacket oil resistant.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Sección	Longitud/Length
AM156602	16/3 AWG = 3 x 1 mm ²	7,5 mts.
AM156610	16/3 AWG = 3 x 1 mm ²	30 mts.
AM156625	16/3 AWG = 3 x 1 mm ²	76 mts.

CABLES ELECTRICOS/ Wire & Cables

CABLE PLANO ALTAVOCES SPEAKERS FLAT CABLE

Dos conductores de cobre estañado, forrado, para instalación de altavoces.

Funda blanca y conductores negro y rojo.

Two red and black tinned copper conductors in a white common jacket.

ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS



Ref.	Sección	Longitud/Length
AM122010	20/2 AWG = 2 x 0,5 mm ²	30 mts.

CABLE PLANO PARALELO STANDARD DUPLEX CABLE

Dos conductores de cobre estañado, forrado.

Especial marino. Funda blanca y conductores rojo y negro.

Two red and black tinned copper primary conductors in a white common jacket.

ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS



Ref.	Sección	Longitud/Length
AM121910	18/2 AWG = 2 x 0,8 mm ²	30 mts.
AM121710	16/2 AWG = 2 x 1,0 mm ²	30 mts.
AM121510	14/2 AWG = 2 x 2,0 mm ²	30 mts.
AM121310	12/2 AWG = 2 x 3,0 mm ²	30 mts.
AM121110	10/2 AWG = 2 x 5,0 mm ²	30 mts.

CABLE PLANO PARALELO TRIPLEX CABLE

Tres conductores de cobre estañado, forrado.

Funda blanca y conductores rojo, negro y verde.

Three red, black and green tinned copper primary conductors in a white common jacket.

ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS



Ref.	Sección	Longitud/Length
AM131510	14/3 AWG = 3 x 2 mm ²	30 mts.
AM131310	12/3 AWG = 3 x 3 mm ²	30 mts.
AM131110	10/3 AWG = 3 x 5 mm ²	30 mts.

CABLE AIRE ACONDICIONADO ROUND AIR CONDITIONING CABLE

Cuatro conductores de cobre estañado, forrado.

Funda blanca y conductores rojo, negro, verde y blanco.

Four red, black, green and white tinned copper primary conductors in a white common jacket.

ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS



Ref.	Sección	Longitud/Length
AM154710	12/4 AWG = 4 x 3 mm ²	30 mts.
AM154725	12/4 AWG = 4 x 3 mm ²	76 mts.

CABLE DE BATERIA BATTERY CABLE

Cable de cobre estañado

Tinned copper battery cable.

Sección 8 AWG = 8 mm²



ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS

Ref.	Color	Longitud/Length
AM111010	Negro/Black	30 mts.
AM111510	Rojo/Red	30 mts.

CABLE DE BATERIA BATTERY CABLE

Cable de cobre estañado

Tinned copper battery cable.

Sección 4 AWG = 21 mm²



ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS

Ref.	Color	Longitud/Length
AM113002	Negro/Black	7,5 mts.
AM113502	Rojo/Red	7,5 mts.
AM113005	Negro/Black	15 mts.
AM113505	Rojo/Red	15 mts.

CABLE DE BATERIA BATTERY CABLE

Cable de cobre estañado

Tinned copper battery cable.

Sección 2 AWG = 34 mm²



ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS

Ref.	Color	Longitud/Length
AM114002	Negro/Black	7,5 mts.
AM114502	Rojo/Red	7,5 mts.
AM114005	Negro/Black	15 mts.
AM114505	Rojo/Red	15 mts.

CABLES DE BATERIA BATTERY CABLE

ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS



Cables de batería con terminales estañados y sellados.

Premium battery cable assembly with tinned copper lugs.

Sección 2 AWG = 34 mm²

Ref.	Color	Longitud/Length	Ø ojo
AM189144	Negro/Black	80 cms.	7,9 mm.
AM189145	Rojo/Red	80 cms.	9,5 mm.

TERMINALES-CONECTORES / Connectors

TERMINAL CABLE CON OJAL RING TERMINALS

Terminal a presión, con baño de estaño y aislamiento de nylon.
No se rompen al prensar.
Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Sección/Range	Ojal/Screw size	Envase/Pack
AM230202	0,3 a 0,8 mm ²	4,0 mm	6 x blister
AM230203	0,3 a 0,8 mm ²	4,8 mm	6 x blister
AM230212	1 a 2 mm ²	4,0 mm	6 x blister
AM230213	1 a 2 mm ²	4,8 mm	6 x blister
AM230215	1 a 2 mm ²	7,9 mm	5 x blister
AM230216	1 a 2 mm ²	9,5 mm	5 x blister
AM230222	3 a 5 mm ²	4,0 mm	5 x blister
AM230223	3 a 5 mm ²	4,8 mm	5 x blister
AM230224	3 a 5 mm ²	6,4 mm	4 x blister
AM230225	3 a 5 mm ²	7,9 mm	4 x blister
AM230226	3 a 5 mm ²	9,5 mm	4 x blister
AM230233	8 mm ²	4,8 mm	2 x blister
AM230235	8 mm ²	7,9 mm	2 x blister
AM230236	8 mm ²	9,5 mm	2 x blister

TERMINAL CABLE FLANGED SPADES

Terminal a presión, de ojal abierto.
Con aislamiento de nylon.
No se rompen al prensar.
Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Sección/Range	Ojal/Screw size	Envase/Pack
AM230312	1 a 2 mm ²	4 mm	6 x blister
AM230313	1 a 2 mm ²	4,8 mm	6 x blister
AM230323	3 a 5 mm ²	4,8 mm	5 x blister

UNION CABLES BUTT CONNECTORS

Conexión de cables, a presión, con aislamiento de nylon.
No se rompen al prensar.
Tinned copper butt connectors with nylon insulation.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Sección/Range	Envase/Pack
AM230100	0,3 a 0,8 mm ²	7 x blister
AM230110	1 a 2 mm ²	7 x blister
AM230120	3 a 5 mm ²	5 x blister
AM230130	8 mm ²	2 x blister

TERMINAL CABLE BATERIA HEAVY DUTY LUGS

Terminal a presión, con baño de estaño.
Especial para cables de batería.
Heavy duty lugs of 100% tinned copper

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Sección/Range	Ojal/Screw size	Envase/Pack
AM252233	8 mm ²	4,8 mm	2 x blister
AM252234	8 mm ²	6,4 mm	2 x blister
AM252235	8 mm ²	7,9 mm	2 x blister
AM252236	8 mm ²	9,5 mm	2 x blister
AM252231	8 mm ²	7,9+9,5 mm	1+1 x blister
AM252243	13 mm ²	4,8 mm	2 x blister
AM252244	13 mm ²	6,4 mm	2 x blister
AM252245	13 mm ²	7,9 mm	2 x blister
AM252246	13 mm ²	9,5 mm	2 x blister
AM252253	21 mm ²	4,8 mm	2 x blister
AM252254	21 mm ²	6,4 mm	2 x blister
AM252255	21 mm ²	7,9 mm	2 x blister
AM242255	21 mm ²	7,9 mm	25 x blister
AM252256	21 mm ²	9,5 mm	2 x blister
AM242256	21 mm ²	9,5 mm	25 x blister
AM252251	21 mm ²	7,9+9,5 mm	1+1 x blister
AM252265	34 mm ²	7,9 mm	2 x blister
AM242265	34 mm ²	7,9 mm	25 x blister
AM252266	34 mm ²	9,5 mm	2 x blister
AM242266	34 mm ²	9,5 mm	25 x blister
AM252261	34 mm ²	7,9+9,5 mm	1+1 x blister
AM252285	53 mm ²	7,9 mm	2 x blister
AM252286	53 mm ²	9,5 mm	2 x blister
AM252281	53 mm ²	7,9+9,5 mm	1+1 x blister
AM252295	68 mm ²	7,9 mm	2 x blister
AM252296	68 mm ²	9,5 mm	2 x blister

ESPIRAL GUIA CABLES SPIRAL WRAP

Espiral para guiar y proteger los cables eléctricos. Permite acceder a los cables en cualquier punto.
Allow lead outs at any point for easy installation.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Ø	Longitud/Length
AM452255	1/4" = 6,4 mm	30 mts.
AM452385	3/8" = 9,5 mm	30 mts.
AM452505	1/2" = 12,7 mm	30 mts.
AM452755	3/4" = 19 mm	30 mts.
AM452905	1" = 25,4 mm	30 mts.

TERMINALES-CONECTORES / Connectors

TERMINAL FASTON DISCONNECTS

Terminal Faston a presión, con aislamiento de nylon.

No se rompen al presionar.
Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp.




ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Sección/Range	Tipo/Type	Envase/Pack
AM230818	1 a 2 mm ²	Hembra/Female	5 x blister
AM230819	1 a 2 mm ²	Macho/Male	5 x blister
AM230828	3 a 5 mm ²	Hembra/Female	4 x blister
AM230829	3 a 5 mm ²	Macho/Male	4 x blister

TERMINAL FASTON CON PROTECTOR FULLY INSULATED DISCONNECTS

Terminal Faston a presión, con aislamiento de nylon y funda protectora.

Tinned copper terminals with nylon insulation. Double crimp.



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Sección/Range	Tipo/Type	Envase/Pack
AM231418	1 a 2 mm ²	Hembra/Female	4 x blister
AM231419	1 a 2 mm ²	Macho/Male	4 x blister
AM231428	3 a 5 mm ²	Hembra/Female	3 x blister
AM231429	3 a 5 mm ²	Macho/Male	3 x blister

CONECTOR CONNECTOR

Conexión doble tipo Faston, con aislamiento de nylon.

Tinned copper terminals with nylon insulation.



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Sección/Range	Envase/Pack
AM230612	1 a 2 mm ²	3 x blister

CONECTOR CONNECTOR

Conexión doble macho-hembra, tipo Faston.

Double male-female adaptor.



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Sección/Range	Envase/Pack
AM230613	6,4 mm	3 x blister

UNION CABLES SPLICE CONNECTORS

Conexión de cables, a presión, con aislamiento de nylon.

Press splice connectors with nylon insulation



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Sección/Range	Envase/Pack
AM230615	0,8 a 2,0 mm ²	4 x blister

CONECTOR SNAP PLUG

Conexión rápida, con aislamiento de nylon.

Tinned copper terminals with nylon insulation.



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Sección/Range	Tipo/Type	Envase/Pack
AM230718	1 a 2 mm ²	Hembra/Female	4 x blister
AM230719	1 a 2 mm ²	Macho/Male	4 x blister

EXPOSITOR CONECTORES CONNECTOR & TERMINAL DISPLAY

Expositor de mostrador con conectores y terminales más populares, de alta calidad ANCOR.


Display with the most popular connectors, disconnects and ring terminals from 22 to 10 AWG.

Contiene:

- 30 blisters uniones de cables.
- 120 blisters terminales ojal.
- 30 blisters terminales abiertos.
- 65 blisters terminales faston.
- 2 bolsas herramientas.

Contains:

- 30 Butt connectors blisters
- 120 Ring terminals blisters
- 30 Spade Flange blisters
- 65 Disconnects blisters
- 2 Cut/Strip/Crimp Tools bags



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Altura/Height	Ancho/Width
AMDR1243	50 cms	38 cms

TERMINALES-CONECTORES / Connectors

TERMINAL CABLE TERMO-RETRACTIL HEAT SHRINK RING TERMINALS

Terminal a presión, con baño de estaño y con funda termo-retráctil para mejor aislamiento. No se rompen al prensar.

Tinned copper terminals with nylon adhesive heat shrink insulation.

Double crimp. Won't brake when press

ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS



Ref.	Sección/Range	Ojal/Screw size	Envase/Pack
AM310203	0,3 a 0,8 mm ²	4,0 mm	3 x blister
AM310225	0,3 a 0,8 mm ²	4,0 mm	25 x blister
AM310303	0,3 a 0,8 mm ²	4,8 mm	3 x blister
AM310325	0,3 a 0,8 mm ²	4,8 mm	25 x blister
AM310425	0,3 a 0,8 mm ²	6,4 mm	25 x blister
AM311203	1 a 2 mm ²	4,0 mm	3 x blister
AM311225	1 a 2 mm ²	4,0 mm	25 x blister
AM311303	1 a 2 mm ²	4,8 mm	3 x blister
AM311325	1 a 2 mm ²	4,8 mm	25 x blister
AM311425	1 a 2 mm ²	6,4 mm	25 x blister
AM311503	1 a 2 mm ²	7,9 mm	3 x blister
AM311603	1 a 2 mm ²	9,5 mm	3 x blister
AM312203	3 a 5 mm ²	4,0 mm	3 x blister
AM312303	3 a 5 mm ²	4,8 mm	3 x blister
AM312403	3 a 5 mm ²	6,4 mm	3 x blister
AM312503	3 a 5 mm ²	7,9 mm	3 x blister
AM312603	3 a 5 mm ²	9,5 mm	3 x blister

EXPOSITOR TERMO-RETRACTILES HEAT SHRINK DISPLAY

Expositor de mostrador con conectores y terminales termo-retráctiles más populares, de alta calidad ANCOR.

Display with the most popular adhesive heat shrink connectors, ring terminals and tubes.

Contiene:

- 35 blisters uniones de cables.
- 100 blisters terminales ojal.
- 59 blisters tubos termo-retráctiles.
- 2 blisters herramientas.

Contains:

- 35 blisters Butt connectors.
- 100 blisters Ring terminals.
- 59 blisters Heat Shrink tubes.
- 2 blisters Cut/Strip/Crimp Tools.



ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS

Ref.	Altura/Height	Ancho/Width
AMDR1230	50 cms	38 cms

UNION CABLES TERMO-RETRACTIL HEAT SHRINK BUTT CONNECTORS

ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS

Conexión de cables, a presión, con aislamiento de nylon y funda termo-retráctil. No se rompen al prensar.

Tinned copper butt connectors with nylon adhesive heat shrink insulation. Double crimp. Won't brake when press



Ref.	Sección/Range	Envase/Pack
AM309003	0,3 a 0,8 mm ²	3 x blister
AM309025	0,3 a 0,8 mm ²	25 x blister
AM309103	1 a 2 mm ²	3 x blister
AM309125	1 a 2 mm ²	25 x blister
AM309203	3 a 5 mm ²	3 x blister

TERMINAL FASTON TERMO-RETRACTIL HEAT SHRINK SNAP PLUGS

Terminal Faston a presión, con aislamiento de nylon y funda protectora termo-retráctil. No se rompen al prensar.

Tinned copper snap plugs terminals with nylon adhesive heat shrink insulation.

Double crimp. Won't brake when press

ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS



Ref.	Sección/Range	Tipo/Type	Envase/Pack
AM316825	0,3 a 0,8 mm ²	Hembra/Female	25 x blister
AM316925	0,3 a 0,8 mm ²	Macho/Male	25 x blister
AM317825	3 a 5 mm ²	Hembra/Female	25 x blister
AM317925	3 a 5 mm ²	Macho/Male	25 x blister

TERMINAL CABLE TERMO-RETRACTIL HEAT SHRINK SPADE TERMINALS

ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS

Conexión de cables, a presión, con aislamiento de nylon y funda termo-retráctil. No se rompen al prensar.

Tinned copper terminals with nylon adhesive heat shrink insulation. Double crimp. Won't brake when press



Ref.	Sección/Range	Ojal/Screw size	Envase/Pack
AM313203	0,3 a 0,8 mm ²	4 mm	3 x blister
AM313225	0,3 a 0,8 mm ²	4 mm	25 x blister
AM314203	1 a 2 mm ²	4 mm	3 x blister
AM314225	1 a 2 mm ²	4 mm	25 x blister
AM315203	3 a 5 mm ²	4 mm	3 x blister

TERMINALES-CONECTORES / Connectors-Clamps

TUBO TERMO-RETRACTIL HEAT SHRINK TUBE

Tubo retráctil con adhesivo, para el aislamiento en los montajes de terminales y conexiones eléctricas.
Adhesive lined heat shrink tube. Insulates and protects connections from mechanical abuse, wire pulout and abrasion.



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Diámetro	Long	Color	Envase/Pack
AM301103	3,2 a 0,8 mm.	7,6 cm	Negro/Black	3 x blister
AM301148	3,2 a 0,8 mm.	122 cm	Negro/Black	1 x blister
AM302103	4,8 a 1,6 mm.	7,6 cm	Negro/Black	3 x blister
AM302148	4,8 a 1,6 mm.	122 cm	Negro/Black	1 x blister
AM303103	6,4 a 2 mm.	7,6 cm	Negro/Black	3 x blister
AM303148	6,4 a 2 mm.	122 cm	Negro/Black	1 x blister
AM304103	9,5 a 3,2 mm.	7,6 cm	Negro/Black	3 x blister
AM304148	9,5 a 3,2 mm.	122 cm	Negro/Black	1 x blister
AM304448	9,5 a 3,2 mm.	122 cm	Azul/Blue	1 x blister
AM304648	9,5 a 3,2 mm.	122 cm	Rojo/Red	1 x blister
AM304748	9,5 a 3,2 mm.	122 cm	Verde/Green	1 x blister
AM304848	9,5 a 3,2 mm.	122 cm	Blanco/White	1 x blister
AM304948	9,5 a 3,2 mm.	122 cm	Amarillo/Yellow	1 x blister
AM305103	12,7 a 4 mm.	7,6 cm	Negro/Black	3 x blister
AM305148	12,7 a 4 mm.	122 cm	Negro/Black	1 x blister
AM306103	19 a 6,4 mm.	7,6 cm	Negro/Black	3 x blister
AM306148	19 a 6,4 mm.	122 cm	Negro/Black	1 x blister
AM306648	19 a 6,4 mm.	122 cm	Rojo/Red	1 x blister
AM326202	19 a 6,4 mm.	7,6 cm	Negro y rojo	1+1 x blister
AM301503	Varias	7,6 cm	Negro/Black	8 x blister
AM304503	9,5 a 3,2 mm.	7,6 cm	Varios/Assort.	5 x blister
AM306503	19 a 6,4 mm.	7,6 cm	Varios/Assort.	4 x blister

EXPOSITOR TERMO-RETRACTILES BOX HEAT SHRINK TUBE

Expositor de cartón con 32 tubos termo-retráctiles con adhesivo, para sellado de conexiones, de alta calidad ANCOR.
Longitud del tubo 120 cms.
Colores variados.
Diámetros desde 3 a 19 mm.
Display with 32 pcs adhesive lined heat shrink tubes of 48" length. Assorted colors. Diameters from 1/8" to 3/4"
Insulates and protects connections from mechanical abuse.



Ref.
AMDR1228

ABRAZADERAS DE NYLON SNAPPER CLAMPS

Abrazaderas de mordaza.
Fabricadas en nylon blanco.
Manufactured in white nylon.



GOLDENSHIP

Ref.	Ø / Clamp range	Envase/Pack
GS38028	6,25 a 7,37 mm.	5 x skinpack
GS38029	7,62 a 8,89 mm.	5 x skinpack
GS38030	9,14 a 10,31 mm.	5 x skinpack
GS38031	10,41 a 11,89 mm.	5 x skinpack
GS38032	12,07 a 13,61 mm.	5 x skinpack
GS38033	13,67 a 15,44 mm.	5 x skinpack
GS38034	15,16 a 16,89 mm.	5 x skinpack
GS38035	17,02 a 19,81 mm.	5 x skinpack
GS38036	18,54 a 21,08 mm.	5 x skinpack
GS38037	22,10 a 24,77 mm.	5 x skinpack
GS38038	24,21 a 27,76 mm.	5 x skinpack

ABRAZADERAS DE MAMPARO CABLE CLAMPS

Abrazadera para cables eléctricos.
Fabricadas en nylon inalterable a los disolventes químicos, ácidos, ambiente salado y rayos UV.
Manufactured in nylon white.
Resist flame, solvents, alkalis and grease.



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Ø	Envase/Pack
AM401182	4,8 mm.	25 x blister
AM401251	6,4 mm.	6 x blister
AM401252	6,4 mm.	25 x blister
AM401311	7,9 mm.	6 x blister
AM401312	7,9 mm.	25 x blister
AM401371	9,5 mm.	6 x blister
AM401372	9,5 mm.	25 x blister

ABRAZADERAS DE MAMPARO CABLE CUSHION CLAMPS

Abrazadera para cables eléctricos.
Fabricadas en acero inoxidable con forro de goma. Resistente a los disolventes químicos, ácidos y ambiente salado.
Manufactured in stainless steel with rubber cushion EPDM. Resist flame, solvents, alkalis and grease.



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Ø	Ancho/Width	Envase/Pack
AM403312	7,9 mm.	9,5 mm	10 x caja/box
AM403502	12,7 mm.	12,7 mm.	10 x caja/box
AM403752	19 mm.	12,7 mm.	10 x caja/box
AM403892	25,4 mm.	12,7 mm.	10 x caja/box
AM404152	38 mm.	12,7 mm.	10 x caja/box
AM404202	51 mm.	12,7 mm.	10 x caja/box
AM404302	76 mm.	12,7 mm.	10 x caja/box

ABRAZADERAS / Cable Ties & Mounts

ABRAZADERAS DE NYLON NYLON CABLE TIES

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Abrazaderas dentadas, de nylon, para recoger cables electricos e instalaciones varias. Inalterable a los disolventes químicos, acidos, ambiente salado y rayos UV. Nylon cable ties. Heavy duty mechanism. Resist flame, solvents, alkalis and grease.



Ref.	Color Blanco / White color		Envase/Pack
	Long/Length	Ancho/Width	
AM351132	15 cms	3,6 mm.	25 x bolsa/bag
AM351135	15 cms	3,6 mm.	100 x bolsa/bag
AM351152	20 cms	4,3 mm.	25 x bolsa/bag
AM351155	20 cms	4,3 mm.	100 x bolsa/bag
AM351172	28 cms	4,3 mm.	25 x bolsa/bag
AM351175	28 cms	4,3 mm.	100 x bolsa/bag

Ref.	Color Negro / Black color		Envase/Pack
	Long/Length	Ancho/Width	
AM351232	15 cms	3,6 mm.	25 x bolsa/bag
AM351235	15 cms	3,6 mm.	100 x bolsa/bag
AM351252	20 cms	4,3 mm.	25 x bolsa/bag
AM351255	20 cms	4,3 mm.	100 x bolsa/bag
AM351272	28 cms	4,3 mm.	25 x bolsa/bag
AM351275	28 cms	4,3 mm.	100 x bolsa/bag

ABRAZADERAS DE NYLON NYLON MOUNTING CABLE TIES

Abrazaderas dentadas, de nylon, con soporte para atornillar. Inalterable a los disolventes químicos, acidos, ambiente salado y rayos UV. Nylon cable ties with mounting hole. Heavy duty mechanism. Resist flame, solvents, alkalis and grease.



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS


Ref.	Color Blanco / White color		Envase/Pack
	Long/Length	Ancho/Width	
AM351140	15 cms	3,6 mm.	25 x bolsa/bag
AM351141	15 cms	3,6 mm.	100 x bolsa/bag
AM351148	20 cms	4,3 mm.	25 x bolsa/bag
AM351149	20 cms	4,3 mm.	100 x bolsa/bag

Ref.	Color Negro / Black color		Envase/Pack
	Long/Length	Ancho/Width	
AM351239	15 cms	3,6 mm.	25 x bolsa/bag
AM351240	15 cms	3,6 mm.	100 x bolsa/bag
AM351248	20 cms	4,3 mm.	25 x bolsa/bag
AM351249	20 cms	4,3 mm.	100 x bolsa/bag

ABRAZADERAS DE NYLON NYLON CABLE TIES

GOLDENSHIP

Abrazaderas dentadas, de nylon, para recoger cables electricos e instalaciones varias. Inalterable a los disolventes químicos, acidos, ambiente salado y rayos UV. Nylon cable ties. Heavy duty mechanism. Resist flame, solvents, alkalis and grease.



Ref.	Color Blanco / White		Envase/Pack
	Long/Length	Ancho/Width	
GS38040	20 cms	3,6 mm.	50 x bolsa
GS38041	25 cms	4,8 mm.	50 x bolsa
GS38042	39 cms	4,8 mm.	50 x bolsa

Ref.	Color Negro / Black		Envase/Pack
	Long/Length	Ancho/Width	
GS38045	20 cms	3,6 mm.	50 x bolsa
GS38046	25 cms	4,8 mm.	50 x bolsa
GS38047	39 cms	4,8 mm.	50 x bolsa

ABRAZADERAS DE NYLON NYLON CABLE TIES

Abrazaderas dentadas, de nylon, para recoger cables electricos e instalaciones varias. Colores variados. Inalterable a los disolventes químicos, acidos, ambiente salado y rayos UV. Nylon cable ties. Heavy duty mechanism. Manufactured in nylon white. Assorted colours.




ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Long/Length	Colores/Colors	Envase/Pack
AM350025	10 a 20 cms	Blanco + negro	25 x bolsa/bag

SOPORTE ABRAZADERAS CABLE TIE MOUNTS

Soporte atornillable para fijación de abrazaderas de nylon. Fabricadas en nylon inalterable a los disolventes químicos, ácidos, ambiente salado y rayos UV. Para tornillo de 4 mm. Soporta hasta 34 kgs. Nylon cable tie mounts. for screw pf 4 mm. Resist flame, solvents, alkalis and grease. Up to 34 kgs.



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

Ref.	Color	Envase/Pack
AM374502	Blanco/White	25 x blister

HERRAMIENTAS / Tools

PISTOLA CORTACABLES AUTOMATIC WIRE STRIPPER

Pistola automática para cortar y pelar cables eléctricos. Desde 0,2 a 3 mm².

Uso profesional.

Strips without damage, slim jaw for easy access, steel side cutter. Wire stops adjusts length of strip from 3/8" to 1/2". Professional use

Ref.
AM702030



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

PELACABLES BATTERY CABLE STRIPPER

Cortador de fundas de cables eléctricos desde 8 a 103 mm².

Puede cortar circular ó longitudinalmente.

Swivel blade for circular and longitudinal cuts. Strips 8 AWG to 4/0 AWG.

Ref.
AM702065



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

PELACABLES COAXIAL CABLE STRIPPER

Cortador para las fundas del cable coaxial.

Fabricado en poliamida reforzada.

Dos diámetros diferentes en ambos lados para cortar las fundas de la malla y el conductor.

Sharp blades strip outer and inner insulation of coaxial. Will not damage conductor or braided shield.

Ref. **Paca cables/For cables**
AM702050 RG58, RG59, RG8X, RG62



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

CALENTADOR A GAS MICRO THERM HEAT GUN

Calentador piezo-eléctrico a gas para terminales termo-retráctiles. Produce temperaturas de hasta 650°C sin llama. Uso profesional.

Piezo electronic ignition system, providing flameless heat, safe to use around chemicals or by wire bundles when using deflector.

Ref.
AM702027



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

CALENTADOR A GAS MINI POCKET BUTANE TORCH

Calentador a gas para terminales termo-retráctiles. *For heat shrink connectors.*

Ref.
AM702024

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



ALICATES CUT/STRIP/CRIMP TOOL

Alicates especiales para trabajar con terminales eléctricos.

Precision ground cutters and stripping station, wide crimp range of insulated and non-insulated terminals.

Ref.
AM701007



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

ALICATES CUT/STRIP/CRIMP TOOL

Alicates especiales para trabajar con terminales eléctricos. Uso profesional.

Cuts and strip 8-22 AWG solid and 10-24 AWG stranded wire. Stainless steel blade. Professional use.

Ref.
AM701009



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

ALICATES CARRACA DOUBLE CRIMP RATCHET TOOL

Alicates especiales tipo carraca, para cables de 0,3 a 5 mm de diámetro. Uso profesional.

Ratchet mechanism crimps stranding and insulation grip portion all in one motion for superior strain relief. Professional use

Ref.
AM701030



PRENSA HEAVY DUTY LUG / TERMINAL CRIMPER

Presna manual para terminales de batería.

Uso profesional. *For battery terminals. Professional use*

Ref.
AM702040




ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

PINZA PRENSA HEAVY DUTY LUG CRIMPER

Pinza prensa para terminales eléctricos. *For electric terminals*

Ref.
AM701010



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

TERMINALES BATERIA / Battery Terminals

AROS ANTI-CORROSION ANTI-CORROSION RINGS

Tratados químicamente para prevenir la corrosión causada por fugas de ácido.
Chemically treated to prevent terminal corrosion caused by acid leaks.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Color	Envase/Pack
AM260405	Verde-Rojo/Green-Red	1 par/Pair

LIMPIADOR BORNES BATERIA BATTERY TERMINAL CLEANER

Soporte de plástico con cepillo interior de acero inox, para limpiar terminales de baterías.
S.S. brush inside with easy grip plastic handle.

GOLDENSHIP



Ref.	Envase/Pack
GS11245	1 x skinpack

TERMINALES DE BATERIA BATTERY TERMINAL

Cajas con 4 conexiones independientes para salidas de batería.
Battery terminals with 4 connectors. Serve as busbar.

GOLDENSHIP



Ref.	Envase/Pack
GS11247	1 positivo + 1 negativo. 1 par x skinpack

VOLTIMETRO / TESTER CLAMP ON VOLT METER

Voltímetro tester para AC, DC hasta 200 Amps.
Precisión de 10mA (escala de 40Amp).
Mide resistencia y conductividad.
Mide frecuencias AC.
*Measures AC and DC current up to 200 Amps. Accurate to 10mA (40 Amp range)
Measures resistance and conductivity, measures AC frequency.*

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.
AM702070

KIT TERMINALES BATERIA BATTERY TERMINALS

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

GOLDENSHIP



Par de terminales de batería (+-).
Pair battery terminals (+-).

Ref.	Material	Envase/Pack
AM260325	Aleación de plomo/Lead	1 par/Pair
GS11246	Bronce/Bronze	1 par/Pair

PAR PROTECTORES TERMINALES BATTERY TERMINAL BOOTS

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS




Cubierta protectora con base, para terminales de baterías. Giratorio.
Terminal boots. Rotating cap.

Ref.	Para cables/ For cables	Envase/Pack
AM260392	19 a 32 mm ²	1 par/Pair

PAR PROTECTORES TERMINALES BATTERY TERMINAL BOOTS

Cubierta protectora para terminales de baterías. Angulo recto. Rojo.
Terminal boots. Right angle. Red.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Para cables/For cables	Envase/Pack
AM260381	8 a 32 mm ²	1 x blister

PAR PROTECTORES TERMINALES BATTERY TERMINAL BOOTS

Par de cubierta protectoras, para terminales de baterías.
Pair of protector boots.

GOLDENSHIP

MADE IN THE
USA



Ref.	Para cables/For cables	Envase/Pack
GS11248	13 a 19 mm ²	1 x blister

ENCHUFES ESTANCOS / Deck Connectors

ENCHUFE ESTANCO WATERPROOF DECK CONNECTORS

Enchufes estancos para montaje en cubierta, mamparos, etc.

Fabricado en latón cromado, con tapa de plástico.

Waterproof deck connectors.

Manufactured in chromed brass

and plastic cap, with rubber seal.



GOLDENSHIP

Ref.		Envase/Pack
GS11020	3 Amp. - 2 polos/pins	1 x skinpack
GS11021	3 Amp. - 3 polos/pins	1 x skinpack
GS11022	3 Amp. - 4 polos/pins	1 x skinpack
GS11023	5 Amp. - 2 polos/pins	1 x skinpack
GS11024	5 Amp. - 3 polos/pins	1 x skinpack
GS11025	5 Amp. - 4 polos/pins	1 x skinpack

ENCHUFE ESTANCO WATERPROOF DECK CONNECTORS

Enchufes estancos para montaje en cubierta, mamparos, etc.

Fabricado en nylon reforzado.

Waterproof deck connectors.

Manufactured in reinforced nylon.

GOLDENSHIP



Ref.		Envase/Pack
GS11030	5 Amp. - 2 polos/pins	1 x skinpack
GS11031	5 Amp. - 3 polos/pins	1 x skinpack
GS11032	5 Amp. - 4 polos/pins	1 x skinpack

ENCHUFE ESTANCO WATERPROOF CONNECTOR

Enchufe aéreo estanco. Sumergible.

Capacidad hasta 85A (14 AWG)

Fabricado en nylon reforzado.

Waterproof connectors. Submersible.

Rated up to 85A (14 AWG)

Manufactured in reinforced nylon.

ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS



Ref.		Envase/Pack
AM249003	2 polos/pins	1 x skinpack
AM249004	3 polos/pins	1 x skinpack

PASACABLES CABLE OUTLET


GOLDENSHIP

Fabricado en latón cromado.

Junta de goma.

Manufactured in chromed brass

with rubber seal.



Ref.	Ø cable	Envase/Pack
GS11017	Para cables de 6 mm.	1 x skinpack
GS11018	Para cables de 8 mm.	1 x skinpack
GS11016	Para cables de 12 mm.	1 x skinpack

PASACABLES CABLE OUTLET

BLUE SEA
SYSTEMS

Fabricado en nylon con protección contra los rayos ultravioletas y junta de goma.

Puede instalarse sin desmontar los conectores.

Made in acetal with rubber seal.

Waterproof co-axial installation without removing connectors avoiding poor connections



Ref.	Ø Int/Inner	Ø Ext/Outer	Envase/Pack
BS1001	17 mm.	43 mm.	1 x blister
BS1002	21 mm.	50 mm.	1 x blister
BS1003	25 mm.	63 mm.	1 x blister

CABLE COAXIAL COAXIAL CABLE

GOLDENSHIP

Cable coaxial RG58U con 2 conectores

PL259. Para antenas de VHF.

Coaxial cable RG58U with

2 connectors PL259.



Ref.	Longitud/Length	Envase/Pack
GS11345	3 m.	1 x skinpack
GS11346	6 m.	1 x skinpack

CONECTOR ANTENA EMISORA MALE PLUG

Conector macho para cable de antena

UHF a emisora. Para cable RG8X.

Cable plug for coaxial cable RG8X.



ANCOR
MARINE GRADE® PRODUCTS

Ref.	Envase/Pack
AM202176	1 x blister

FUSIBLES / Fuses

FUSIBLES ATC MARINE FUSES ATC

Fusibles tipo ATC.
Se suministran en skinpack de 5 unidades del mismo amperaje.
Marine fuses type ATC.
In skinpack of 5 unit with the same amps.
Dimensiones: 19 x 19 mm.



GOLDENSHIP

Ref.	Resistencia	Color	Envase/Pack
GS11501	3 Amp.	Rosa/Pink	5 x skinpack
GS11507	4 Amp.		5 x skinpack
GS11502	5 Amp.	Naranja/Orange	5 x skinpack
GS11508	7,5 Amp.		5 x skinpack
GS11503	10 Amp.	Rojo/Red	5 x skinpack
GS11504	15 Amp.	Azul/Blue	5 x skinpack
GS11505	20 Amp.	Amarillo/Yellow	5 x skinpack
GS11506	30 Amp.	Verde/Green	5 x skinpack

FUSIBLES ATC MARINE FUSES ATC

Fusibles tipo ATO/ATC.
Marine fuses type ATO-ATC.
Dimensiones: 19 x 19 mm


ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Resistencia	Envase/Pack
AM604005	5 Amp.	2 x blister
AM604010	10 Amp.	2 x blister
AM604015	15 Amp.	2 x blister
AM604020	20 Amp.	2 x blister
AM604030	30 Amp.	2 x blister

FUSIBLES MAXI MAXI FUSES

Contactos estañados para resistir a la corrosión.
Tin plated connector blades for corrosion resistance.



BLUE SEA
SYSTEMS

Ref.	Resistencia	Envase/Pack
BS5138	30 Amp.	1 x blister
BS5139	40 Amp.	1 x blister
BS5140	50 Amp.	1 x blister
BS5141	60 Amp.	1 x blister
BS5142	70 Amp.	1 x blister
BS5143	80 Amp.	1 x blister

PORTAFUSIBLES FUSE HOLDER

Para montaje aéreo. Fusibles tipo ATC.
Máximo 30 amps.
In-Line fuse holder ATC.
Maximum 30 amps.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS




Envase/Pack
1 x blister

PORTAFUSIBLES FUSE HOLDER

Para montaje aéreo.
Fusibles tipo ATO/ATC.
Máximo 30 amps.
In-Line fuse holder type ATO/ATC.
Maximum 30 amps.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Para cable	Envase/Pack
AM607017	12 AWG (3 mm ²)	1 x blister

PORTAFUSIBLES ESTANCO FUSE HOLDER

Portafusibles tipo ATC, aéreo totalmente estanco, para instalaciones en sentinas y ambientes húmedos. Máximo 30 amps.
Waterproof In-Line fuse holder ATC.
Ideal for harsh conditions. Max. 30 Amps.



GOLDENSHIP

Ref.	Para cable	Envase/Pack
GS11403	12 AWG (3 mm ²)	1 x skinpack

PORTAFUSIBLES MAXI MAXI FUSE BLOCK

Panel porta-fusibles para fusible MAXI.
Fabricados en policarbonato lexan color rojo.
Economical fuse block for MAXI type made in Red Lexan polycarbonate.
Dimensiones: 51 x 74 mm.



BLUE SEA
SYSTEMS

Ref.	Resistencia	Max.Volts	Envase/Pack
BS5006	30 - 80 Amps	32 V DC.	1 x blister

FUSIBLES / Fuses

FUSIBLES AGC MARINE FUSES AGC

Fusibles de cristal. Tipo AGC.
Marine fuses type AGC.
Dimensiones: 6,4 x 32 mm.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Amps	Envase/Pack
AM601010	1	5 x blister
AM601015	1,5	5 x blister
AM601020	2	5 x blister
AM601025	2,5	5 x blister
AM601030	3	5 x blister
AM601040	4	5 x blister
AM601050	5	5 x blister
AM601075	7,5	5 x blister
AM601080	8	5 x blister
AM601100	10	5 x blister
AM601150	15	5 x blister
AM601200	20	5 x blister
AM601250	25	5 x blister
AM601300	30	5 x blister

FUSIBLES MDL MARINE FUSES MDL

Fusibles de cristal. Tipo MDL.
Marine fuses type MDL.
Dimensiones: 6,4 x 32 mm.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Amps	Envase/Pack
AM602030	3	2 x blister
AM602075	7,5	2 x blister
AM602100	10	2 x blister

PORTAFUSIBLES FUSE HOLDER

Portafusibles aéreo universal.
Para fusibles hasta 30 amp. 6,4x22, 25 ó 32 mm.
In-Line fuse holder for AGC & MDL.
Maximum: 30 Amps.

GOLDENSHIP



Ref.	Para cable	Envase/Pack
AM607012	12-18 AWG (3-0,8 mm ²)	1 x blister
GS11404	12-18 AWG (3-0,8 mm ²)	1 x blister

PORTAFUSIBLES ESTANCO WATERPROOF FUSE HOLDER

Portafusibles aéreo totalmente estanco. para instalaciones en sentinas y ambientes húmedos. Máximo 30 amps. tipo AGC y MDL. (6,4x32mm)
Waterproof In-Line fuse holder for types AGC & MDL. Maximum: 30 Amps.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



Ref.	Para cable	Envase/Pack
AM607013	12-18 AWG (3-0,8 mm ²)	1 x blister
GS11402	12-18 AWG (3-0,8 mm ²)	1 x skinpack

PORTAFUSIBLES ESTANCO FUSE HOLDER

Para montaje en panel y cubiertas expuestas a los rociones de agua salada, lluvia, baldeos ó inmersión momentánea. Para tipos AGC-MDL. Espesor máximo 6 mm.
Water resistant fuse holder for panels and deck applications.
For fuse types AGC-MDL

BLUE SEA
SYSTEMS



Ref.	Max Amp	Envase/Pack
BS5020	20 Amps	1 x blister

PORTAFUSIBLES FUSE HOLDER

Para montaje en panel.
Espesor máximo 6 mm.
For panels up to 6 mm.



GOLDENSHIP

Ref.	Max Amp	Envase/Pack
GS11401	15 Amps	1 x skinpack

PORTAFUSIBLES FUSE HOLDER

Para montaje en panel.
Espesor máximo 8 mm.
For fuse types AGC-MDL



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

GOLDENSHIP

Ref.	Max Amp	Envase/Pack
AM607010	15 Amps	1 x blister
GS11400	15 Amps	1 x skinpack

PORTAFUSIBLES FUSE HOLDER

Para montaje en línea.
Máximo 15 amps.
In-Line fuse holder.
For types AGC & MDL.
Maximum: 15 Amps.



ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS

GOLDENSHIP

Ref.	Para cable	Envase/Pack
AM607016	12 AWG (3 mm ²)	1 x blister
GS11405	12 AWG (3 mm ²)	1 x skinpack

PORTAFUSIBLES / Fuse Blocks

FUSIBLES ANL ANL FUSES

Fusibles tipo ANL
Contactos estañados para resistir a la corrosión.

Tin-plated connector blades for corrosion resistance.

Dimensiones: 81x22 mm.



BLUE SEA SYSTEMS

Ref.	Amps	Envase/Pack
BS5122	50 Amp.	1 x blister
BS5123	60 Amp.	1 x blister
BS5124	80 Amp.	1 x blister
BS5125	100 Amp.	1 x blister
BS5126	130 Amp.	1 x blister
BS5127	150 Amp.	1 x blister
BS5129	200 Amp.	1 x blister
BS5131	250 Amp.	1 x blister
BS5133	300 Amp.	1 x blister
BS5136	400 Amp.	1 x blister
BS5137	500 Amp.	1 x blister
BS5161	600 Amp.	1 x blister

PORTAFUSIBLE ANL ANL FUSE BLOCK



Soporte portafusibles fabricado en nylon y fibra de vidrio color rojo, de gran resistencia y protectores de terminales. Voltaje máximo: 32V DC.

ANL fuse block supplied with terminal boots insulate all conductive parts satisfying ABYC/USCG requirements.

For systems up to 32V DC

Dimensiones: 127 x 32 mm.



BLUE SEA SYSTEMS

Ref.	Max Amps	Envase/Pack
BS5005	300 A	1 x blister

PORTAFUSIBLES ATO/ATC FUSE BLOCKS

Paneles porta-fusibles para los tipos ATO-ATC. Fabricados en plástico de gran resistencia.

Barra para negativo común.

Heavy duty black plastic molded base with brass ground bar.



GOLDENSHIP

Ref.	Descripción	Envase/Pack
GS11410	Para 6 fusibles/For 6 fuses	1 x skinpack
GS11411	Para 10 fusibles/For 10 fuses	1 x skinpack
GS11412	Para 14 fusibles/For 14 fuses	1 x skinpack

PORTAFUSIBLES GLASS FUSE BLOCK

Paneles porta-fusibles para fusible AGC/MDL. Fabricados en policarbonato de gran resistencia con tapa protectora transparente de lexan con espacio para fusibles de reserva. 6 circuitos Barra para negativo común.

Máx. amperios por circuito: 30 A

Máx. amperios por bloque: 100 A

Voltaje máximo: 32V DC

Base of Lexan polycarbonate and tin-plated copper buses and phosphor bronze fuse clips.

6 circuits with negative busbar.

Max. amps per circuit: 30 A

Max. amps per block: 100 A

Maximum voltage: 32V DC



BLUE SEA SYSTEMS

Ref.	Circuitos	Dimensiones	Envase/Pack
BS5015	6 circuitos	89 x 127 x 32 mm.	1 x blister

PORTAFUSIBLES ATO/ATC FUSE BLOCK

Paneles porta-fusibles para fusible ATO/ATC 19x19x5 mm.

Fabricados en policarbonato de gran resistencia.

Espacio para fusibles de reserva. Barra para negativo común.

Máx. amperios por circuito: 30 A

Máx. amperios por bloque: 100 A

Voltaje máximo: 32V DC

Base of Lexan polycarbonate, tin-plated copper buses and phosphor bronze fuse clips.

Max. amps per circuit: 30 A

Max. amps per block: 100 A

Maximum voltage: 32V DC

BLUE SEA SYSTEMS



Ref.	Circuitos	Dimensiones	Envase/Pack
BS5025	6 circuitos	153 x 51 mm.	1 x blister
BS5026	12 circuitos	153 x 81 mm.	1 x blister

PLACAS CONEXIONES / Common BusBars

REGLETA DE CONEXION TERMINAL BLOCK



Regletas de conexión para cables eléctricos. Tornillos de #8
Capacidad 30 A. AC/DC.
Closed back design completely insulates power from the mounting surface. Base in nylon and bus in nickel-plated brass.
Maximum 30 A. AC/DC.



Ref.	Circuitos/Circuits	Envase/Pack
BS2504	4	1 x blister
BS2506	6	1 x blister
BS2508	8	1 x blister
BS2510	10	1 x blister

PUENTE BLOCK JUMPERS

Puente de latón estañado para las regletas de la serie BS2500.
Nickel-plated brass. Jumpers allow creation of common circuits on independent connectors.



Ref.	Envase/Pack
BS9217	5 x blister

REGLETA DE CONEXION TERMINAL BLOCK



Regleta de nylon con conectores de acero inox y latón niquelado. 8 posiciones
Euro style terminal block. Stainless steel pressure plates and nickel plated brass.
8 positions



Ref.	Envase/Pack
BS2808	Para 27 Amp. Cable 12 - 18 AWG 1 x blister
BS2908	Para 45 Amp. Cable 8 - 14 AWG 1 x blister

CAJA CONEXIONES WATERPROOF CONNECTION BOX

Fabricada en baquelita reforzada negra.
Impermeable.
Made in black bakelite.
Waterproof



Ref.	Conexiones	Dimensiones	Envase/Pack
GS11005	4	127x76x45 mm	1 x Skinpack
GS11006	8	140x102x54 mm	1 x Skinpack

PLACA CONEXIONES DOBLE COMMON BUSBAR



Conector doble para cables eléctricos.
Base de ABS.
Contactos cobre niquelado.
Base in ABS and bus in nickel-plated brass.
Amperaje continuo: 100 Amp.
Volt max: 48 V. DC
300 V. AC



Ref.	Circuitos	Base	Envase/Pack
BS2701	5 de 8/32	77 x 47 mm.	1 x blister
BS2702	10 de 8/32	129 x 47 mm.	1 x blister

TAPA PROTECTORA COVERS

Tapa protectora de plástico para placas de conexión.
Covers in ABS.



Ref.	Para / For	Envase/Pack
BS2709	BS2701	1 x blister
BS2710	BS2702	1 x blister

TAPA PROTECTORA COVERS

Tapa protectora de plástico para placas de conexión.
Covers in ABS.



Ref.	Para / For	Envase/Pack
BS2711	BS2105 / BS2106	1 x blister

TAPA PROTECTORA COVERS

Tapa protectora de plástico para placas de conexión.
Covers in ABS.



Ref.	Para / For	Envase/Pack
BS2706	BS2301 & BS2305	1 x blister
BS2707	BS2302	1 x blister

PLACAS CONEXIONES / Common BusBars

PLACA CONEXION BUS BARS

Conector para cables eléctricos.
Base de ABS. Barra de cobre estañado.
48V DC. 2 tornillos 1/4" con tuercas
exagonales y arandelas de presión.
Tin-plated copper and ABS base.
48V DC, two 1/4" SS. studs with hex
nuts and spring washer included.



GOLDENSHIP

Ref.	Mod.	Amp.	Dimensiones	Envase/Pack
GS11300	5 T	100A	106 x 22 mm.	1 x skinpack
GS11301	10 T	150A	152 x 31 mm.	1 x skinpack
GS11302	20 T	150A	231 x 31 mm.	1 x skinpack

PLACA CONEXION BUS BARS

Conector para cables eléctricos.
Base de ABS. Barra de cobre estañado.
48V DC. Tornillos 3/16" con tuercas
exagonales y arandelas de presión.
Tin-plated copper and ABS base.
48V DC, 3/16" SS. studs with hex nuts
and spring washer included.



GOLDENSHIP

Ref.	Mod.	Amp.	Dimensiones	Envase/Pack
GS11303	4 T	100A	106 x 22 mm.	1 x skinpack
GS11304	4 T	150A	152 x 31 mm.	1 x skinpack
GS11305	6 T	150A	231 x 31 mm.	1 x skinpack

PLACA CONEXION POWER POST

Conector para cables de alto amperaje.
Base de nylon reforzado y fibra de vidrio.
Connects high amperage cables securely.
Made in glass-reinforced nylon.
Voltaje máximo: 48 V
Base: 84 x 45 mm.

CE



**BLUE SEA
SYSTEMS**

Ref.	Envase/Pack
BS2002	Esparrago/stud: 5/16" x 7/8" 1 x blister
BS2003	Esparrago/stud: 3/8" x 7/8" 1 x blister

PLACA CONEXION BUS BARS

Conector para cables eléctricos.
Base de policarbonato.
Barra de cobre estañado.
48V DC. 2 tornillos 5/16" con tuercas
exagonales y arandelas de presión.
Tin-plated copper and polycarbonate base.
48V DC, two 1/4" SS. studs with hex
nuts and spring washer included.



GOLDENSHIP

Ref.	Mod.	Amp.	Dimensiones	Envase/Pack
GS11306	12 T	250A	201 x 38 mm.	1 x skinpack

PLACA CONEXION BUS BARS

Conector para cables eléctricos.
Base de policarbonato.
Barra de cobre estañado.
48V DC. 2 tornillos 5/16" con tuercas
exagonales y arandelas de presión.
Tin-plated copper and polycarbonate base.
48V DC, two 1/4" SS. studs with hex
nuts and spring washer included.

GOLDENSHIP



Ref.	Mod.	Amp.	Dimensiones	Envase/Pack
GS11307	4 T	250A	201 x 38 mm.	1 x skinpack

PLACA CONEXION POWER POST

Conector para cables de alto amperaje con
8 tornillos de 8/32 para conexiones de
cables pequeños. Hasta 150 A.
Base de nylon reforzado y fibra de vidrio.
*Allows small wire conexions at high amps
cable connections. Made in glass-
reinforced nylon and tin-platted copper.*
Esparrago/stud: 3/8" x 7/8"
Voltaje máximo: 48 V
Base: 84 x 45 mm.

CE



**BLUE SEA
SYSTEMS**

Ref.	Envase/Pack
BS2103	Esparrago/stud: 3/8" x 7/8" 1 x blister

PLACAS CONEXIONES / Common BusBars

PLACA CONEXION COMMON BUSBAR



Conector para cables eléctricos.
Base de policarbonato Lexan reforzado.
Barra de cobre estañado.

Base of glass-reinforced Lexan polycarbonate and bus in nickel-plated brass.

Amps continuo: 600 A. DC

Voltaje máximo: 48 V. DC

300 V. AC

Dimensiones base: 177 x 51 mm.



Ref.

BS2104

Esparrago/stud: 4 x 3/8"

Envase/Pack

1 x blister



PLACA CONEXION COMMON BUSBAR



Conector para cables eléctricos. Base de policarbonato Lexan reforzado.
Barra de cobre estañado.

Base of glass-reinforced Lexan polycarbonate and bus in nickel-plated brass.

Amps continuo: 250 A. DC

Voltaje máximo: 48 V. DC

300 V. AC

Dimensiones base: 201 x 38 mm.



Ref.

BS2105

Esparrago/stud: 2 x 5/16"

Tornillos / screws: 12 x # 10

Envase/Pack

1 x blister



PLACA CONEXIONES COMMON BUSBAR



Base ABS y barra de cobre estañado.
Base of ABS and bus in nickel-plated brass.

Amps continuo: 600A. DC / 545A. AC

Voltaje máximo: 48 V. DC / 300 V. AC

Ref.

BS2107

Tornillos/screws
8 x 3/8 16

Dimensiones
289 x 51 mm.

Envase/Pack
1 x blister



PLACA CONEXIONES COMMON BUSBAR



Base ABS y barra de cobre estañado.
Base of ABS and bus in nickel-plated brass.

Amps continuo: 250A. DC / AC

Voltaje máximo: 48 V. DC / 300 V. AC

Ref.

BS2106

Tornillos/screws
4 x 5/16"

Dimensiones
201 x 38 mm.

Envase/Pack
1 x blister



PLACA CONEXIONES COMMON BUSBAR



Conector para cables eléctricos.
Base nylon reforzado y barra de cobre estañado.

Base of glass-reinforced nylon and bus in nickel-plated brass.

Amps continuo: 150 A. DC

Voltaje máximo: 48 V. DC

300 V. AC



Ref.

BS2301

Tornillos/screws
10 x 8-32

Dimensiones
155 x 32 mm.

Envase/Pack
1 x blister

BS2302

20 x 8-32

155 x 32 mm.

1 x blister



PLACA CONEXIONES COMMON BUSBAR



Conector para cables eléctricos.
Base ABS y barra de cobre estañado.
Base of ABS and bus in nickel-plated brass.

Esparrago/Stud: 2 x 10-32

Amps continuo: 100 A. DC

Voltaje máximo: 48 V. DC

300 V. AC



Ref.

BS2304

Tornillos/screws
5 x 8-32

Dimensiones
107 x 23 mm.

Envase/Pack
1 x blister



PLACA CONEXIONES COMMON BUSBAR



Conector para cables eléctricos.
Base ABS y barra de cobre estañado.
Base of ABS and bus in nickel-plated brass.

Amps continuo: 100 A. DC/AC

Voltaje máximo: 48 V. DC

300 V. AC



Ref.

BS2305

Tornillos/screws
4 x 10-32

Dimensiones
107 x 23 mm.

Envase/Pack
1 x blister

